Lumens



MS-10

4K 視訊會議系統









Lumens® MS-10 是一台全功能4K高畫質視訊會議系統。搭配快速的自動取景功能,讓與會者無需擔心畫面拍攝角度,都可以輕鬆享受高品質視訊會議。MS-10具備了專業波束成形麥克風陣列,能精準抓取發言人的聲音,並消除多餘背景雜音,完美收音溝通無阻。MS-10是一台專為小型會議室設計的4K整合通訊視訊會議系統。

主要特色

- 4K UHD超廣角攝影機
- 搭載智慧自動取景功能
- 5個波束成形麥克風陣列

- 被動振膜強化揚聲器低音
- USB一線整合影像、音訊和Ethernet

特色說明



智慧自動取景

搭載自動取景技術和120°超廣角,完美偵測所有與會者,確保每個人在會議中都能被清楚看見。



5個波束成形麥克風陣列

波束成形麥克風陣列從特定方向抓取發言人的聲音,降低多餘的環境噪音,達成語音品質最佳化。



被動振膜強化揚聲器低音

專業的揚聲器中增加了被動振膜設計,傳遞清晰的人聲,確保與會者清楚聆聽所有 會議內容。



4K清晰影像

MS-10 具有4K 30fps超高清視訊畫質,提供完美的影像和畫面細節,升級您的視訊會議體驗。



USB一線整合

簡單一條USB線即結合視訊、音訊和乙太網路功能。安裝輕鬆、隨插即用,解決大量電線繁雜的狀況。

應用







遠距教學



遠端醫療

產品規格

| 攝影機 | |
|------------|-------------------------------|
| 感測器 | 1/2.8" 8.29MP CMOS |
| 視野範圍 | 110° (H) / 74° (V) / 120° (D) |
| 光圈 | F2.2 |
| 解析度(最大) | 3840x2160 |
| 最小對焦距離 | 50 公分 |
| 數位變焦 | 4x (Max) |
| ePTZ | 有 |
| 自動取景 | 有 |
| 寬動態範圍(WDR) | 有 |
| 2D/3D 降噪 | 有 |
| 影像格式 | MJPEG / H.264 |
| 預設位 | 紅外線遙控器: 3 |
| | USB控制: 128 |
| 內建麥克風 | |
| 內建麥克風 | 5 個 |
| 收音距離 | 5 公尺 |
| 頻率響應 | 50Hz ~ 8KHz |
| 靈敏度 | -16 dBV |
| 信躁比(SNR) | 76 dBV |
| 回音消除 | 有 |
| 雜音抑制 | 有 |

| 揚聲器 | |
|-----------|--|
| 揚聲器配置 | 20瓦, 揚聲器 x1 + 被動振模 x1 |
| 頻率響應 | 20Hz ~ 20KHz |
| 最大音量輸出 | 95±3dB 0.5m/5W |
| 失真 | 5% AT 5.0W / 4.47V 1KHz |
| 介面 | |
| 直流電輸入 | 輸入: 110~240 VAC, 50/60 Hz, 1.0A max. |
| USB | USB 3.0 Type-B (相容USB2.0) |
| RJ-45 | USB轉有線網路功能 |
| LED指示燈 | 環狀, 三色LED (綠, 藍, 紅) |
| 搖控器控制 | 有 |
| 其他 | |
| 防盜裝置 | 有 |
| 配件 | 電視安裝支架, 托架 |
| 重量 | 1.7 kg (3.8 lbs) |
| 尺寸(寬x高x深) | 597 x 90 x 75 mm (23.51" x 3.55" x 2.95") |

相容軟體















輸出/輸入介面





捷揚光電股份有限公司 30288 新竹縣竹北市台元街20號5樓 Tel: +886-3-552-6255 Fax: +886-3-552-6256

